K 2 Edition Universelle

Le K 2 Universal Edition est l'outil parfait pour une utilisation occasionnelle, pour nettoyer des saletés légères autour de votre maison (vélo, outillage de jardin ou meubles de jardin).

1

2

3

4

1 Rangement pour câble d'alimentation

- Le câble d'alimentation se stock facilement dans le compartiment dédié.

2 Rangement des accessoires intégré

- Stockage des accessoires sur l'appareil

3 Système Quick Connect

- Connection - déconnection rapide du flexible grâce au système Quick Connect

4 Dimensions compactes et poids réduit

- Transport et stockage facile

K 2 Edition Universelle, 1.673-000.0, 2021-09-28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

K 2 Edition Universelle

- Appareil léger et compact
- Stockage facilité des accessoires et flexibles sur la machine.
- Système Quick Connect

Caractéristiques techniques

Référence		1.673-000.0
Code EAN		4054278629889
Raccordement électrique	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Pression	**bar / MPa**	110 / 11
Débit	**l/h**	max. 360
Température d'admission	**Température max. eau (°C)**	max. 40
Superficie de nettoyage	**m²/h**	20
Puissance raccordée	**kW**	1,4
Poids (sans accessoires)	**kg**	3,77
Dimensions (l x L x h)	**mm**	182 × 280 × 390

Equipement

Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q
Jet Vario Power		-
Rotabuse		■
Flexible haute pression	**m**	3
Filtre à eau intégré		■
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"		■

■ **Standard.**

K 2 EDITION UNIVERSELLE
1.673-000.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

11

12

13

		Référence					Prix	Descriptif	
Lances d'arrosage									
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	1	2.642-727.0						Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	■
Lance télescopique haute pression TLA 4	2	2.644-190.0						Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation réglable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	□
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spécial vitres et façades	3	2.644-249.0						Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	□
Protection anti-éclaboussures	4	2.642-706.0						La protection anti-éclaboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclaboussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	□
Lance pour accès difficile	5	2.638-817.0						Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	□
Rallonge de lance 0,4 m	6	2.643-240.0						Rallonge de lance avec 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	□
Lance Vario Power 360° K5-K7	7	2.643-254.0						La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un nettoyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	□
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	8	2.642-724.0						Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	□
Lance télescopique 4 m max	9	2.642-347.0						Lance télescopique d'une portée de 4m. Idéale pour le nettoyage haute pression confortable de volets roulants et autres zones situées en hauteur.	□
Nettoyeurs de surfaces									
T-Racer T 5	10	2.644-084.0						Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30	11	2.644-123.0						Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus diverses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	□
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	12	2.644-212.0						La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	□
Brosses									
Brosse haute pression WB 150	13	2.643-237.0						Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

K 2 EDITION UNIVERSELLE
1.673-000.0

KÄRCHER

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

		Référence					Prix	Descriptif	
Brosse rotative WB 120	14	2.644-060.0						Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	☐
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0						Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos : la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amovible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine à 60 °C.	☐
Brosse triangulaire	16	2.643-233.0						Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes surfaces telles que les voitures, les bâteaux, les vérandas ou les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.	☐
Brosse de lavage pour jantes	17	2.643-234.0						Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.	☐
Brosse simple	18	6.903-276.0						Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulièrement pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	☐
Poignées-pistolets haute pression									
G 180 Q Pistolet pour tous les K avec Quick Connect	19	2.642-889.0						Le nouveau poignée-pistolet, équippé du Quick Connect G 180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort et une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un nettoyeur haute pression de Kärcher.	☐
Nettoyage de tuyaux									
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	20	2.642-240.0						Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	☐
PC 15 Set de canalisation 15 m	21	2.637-767.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Débouche canalisations 7,5m	22	2.637-729.0						Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	☐
Canon à mousse									
Canon à mousse FJ 0,6 l.	23	2.643-147.0						Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	☐
Canon à mousse Connect'n'Clean	24	2.643-144.0						Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation ! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

K 2 EDITION UNIVERSELLE
1.673-000.0

KÄRCHER

1

2

3

4


5

6

7

8

9

10–11

12–13

14

15

16

		Référence					Prix	Descriptif	
Flexible haute pression de rechange : avec systèmes antivrille et Quick Connect									
H 10 Q Flex, PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0						Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système antivrille pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrouleur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	☐
Divers									
Kit de sablage	2	2.638-792.0						Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	☐
Raccord articulé	3	2.640-733.0						Articulation réglable en continu sur 180° pour le nettoyage des endroits difficilement accessibles. Se raccorde entre la poignée pistolet ou la rallonge de lance et les accessoires.	☐
Filtre à eau	4	4.730-059.0						Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	☐
Kit de joints toriques de rechange	5	2.640-729.0						Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	☐
Rangements de tuyaux et dévidoirs									
Station d'arrosage HR 7315 Kit	6	2.645-165.0						Idéal pour ranger facilement et proprement l'ensemble des accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	☐
Chariot dévidoir HT 3420 Kit Tuyau20m-15mm	7	2.645-167.0						Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	☐
Flexibles									
Set de raccordement pour nettoyeur haute pression	8	2.645-156.0						Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	☐
Kit de flexibles pour l'alimentation en eau	9	2.645-258.0						Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible PrimoFlex® (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	☐
Tuyau PrimoFlex - 1/2" 20 m	10	2.645-138.0						Tuyau d'arrosage durable, antivrillages PrimoFlex® de haute qualité (1/2"), 20 m. Résistant à la pression, tressé renforcé. Ne nuit pas à la santé. Pression de cassure: 24 bar. Grand spectre de température de -20 à 65 °C.	☐
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	11	2.645-142.0						Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	☐
Tuyau Performance Plus 13 mm (1/2") - 20m	12	2.645-318.0						Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	13	2.645-322.0						Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	☐
Tuyau Performance Premium 13 mm (1/2") - 20 m	14	2.645-324.0						L'innovation de Kärcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	☐
Systèmes de raccordement et de rangement de flexibles									
Raccord universel plus	15	2.645-193.0						La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	☐
Raccord universel plus aquastop	16	2.645-194.0							☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

WD 3 Premium

Le WD 3 premium est idéal pour le nettoyage de votre hall ou d'autres zones nécessitant de petites quantités d'eau. Idéal également pour le nettoyage extérieur grâce à la fonction souff lerie.

1 Filtre cartouche spécial

- Pour une aspiration de l'eau et de la poussière sans changer de filtre.

2 Nouveau : suceur de sol et flexible d'aspiration

- Aspire tout, qu'il s'agisse de poussière sèche ou humide, fine ou épaisse.
- Pour une flexibilité et un confort de travail exceptionnels lors de l'aspiration.

3 Poignée amovible

- Offre la possibilité de fixer différents embouts directement sur le flexible d'aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus rest reints.

4 Fonction de soufflerie pratique

- Fonction soufflerie, idéale pour les feuilles en Autômne.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.

WD 3 Premium, 1.629-863.0, 2021-09-28

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS

WD 3 Premium

- Nouveaux accessoires pour de meilleurs résultats lors du nettoyage
- Fonction de soufflerie pratique
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Référence		1.629-863.0
Code EAN		4039784943544
Raccordement électrique	**V / Hz**	220 - 240 / 50 - 60
Puissance d'aspiration effective*	**Air Watt**	200
Consommation énergétique	**W**	1000
Volume de la cuve	**l**	17
Matériau de la cuve		Acier inox
Diamètre max. tubes d'aspiration	**mm**	35
Câble d'alimentation	**m**	4
Poids	**kg**	5,8
Dimensions (l x L x h)	**mm**	388 × 340 × 525

Equipement

Flexible d'aspiration	**m**	2
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration	**pièce(s) × m / mm**	2 × 0,5 / 35 / PVC
Suceur eau/poussières		Clips
Suceur fentes		■
Sac filtrant en papier	**pièce(s)**	1
Fonction soufflerie		■
Crochet pour le rangement du câble		■
Position parking		■
Stockage des accessoires sur l'appareil		■
Protection anti-chocs lors des déplacements		■

■ **Standard.** *** Mesurée au niveau des tubes d'aspiration selon la méthode standardisée CEI 60312**

WD 3 PREMIUM
1.629-863.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Filtre									
Filtre cartouche série WD 2-3 & WD 2-3 & A 20-22-25-26, SE 4001, SE 4002	1	6.414-552.0	1 pièce(s)					Le filtre cartouche convient pour une aspiration sèche et humide sans changement de filtre	■
Sachet filtre papier WD 3 / WD 3.xxx / A 22xx / A 25xx / A26xx / / SE 4001, 4002 (5 pcs)	2	6.959-130.0	5 pièce(s)					Sachet filtre papier. Deux épaisseurs pour une haute résistance et une conservation optimale des poussières fines. Contient 5 sachets filtre papier.	□
Suceurs									
Suceur spécial tapis de sol et coffre de voiture	3	2.863-145.0	1 pièce(s)					Pour un nettoyage rapide des sièges et des grandes surfaces moquettées dans les coffres à bagages et tapis de sol.	□
Buse pour fentes extra long WD *ww	4	2.863-306.0	1 pièce(s)						□
Suceur combiné eau et poussières DN 35 mm	5	2.863-000.0	1 pièce(s)					Une performance d'aspiration supérieure apportée par une meilleure circulation de l'air. La buse est facilement inclinable pour aspirer rapidement de grosses quantités de salissure.	□
Utilisations spéciales									
Vide-cendres / déchets Basic	6	2.863-139.0						Pour le nettoyage des cheminées, des barbecues, des saunas …	□
Collecteur de poussières de perçage	7	2.863-234.0						Le nouvel accessoire pour les aspirateurs multifonctions WD 2-6 permet de percer en toute sécurité et sans poussières dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées à la forure.	□
Rallonge flexible d'aspi. 3,5 m DN 35 mm	8	2.863-305.0							□
Extension suction tube WD ID 35 *ww	9	2.863-308.0							□
Sets d'accessoires									
Kit de nettoyage pour l'intérieur des voitures	10	2.863-225.0						Kit optimisé pour le nettoyage sans compromis de l'habitacle: du tableau de bord au coffre, en passant par les sièges, surfaces rembourrées, tapis de sols, fentes et interstices.	□
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)	11	2.863-112.0	2 Nb de parties					Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	□
Ensemble de nettoyage intérieur du véhic	12	2.863-304.0	6 Nb de parties						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

■ SIAD Distributeur officiel KARCHER en Algérie :

□ Bir Khadem : 0560 96 75 09 □ Bir Mourad Rais : 0555 96 40 01 □ Oran : 0560 98 21 99

□ Azazaga : 0555 96 40 38 □ Tizi Ouzou : 0561 65 80 39