






K 2 Edition Universelle

Le K 2 Universal Edition est l'outil parfait pour une utilisation occasionnelle, pour nettoyer des saletés légères autour de votre maison (vélo, outillage de jardin ou meubles de jardin).











- 1 Rangement pour câble d'alimentation
- Le câble d'alimentation se stock facilement dans le compartiment dédié.
- 3 Système Quick Connect
- Connection déconnection rapide du flexible grâce au système Quick Connect

2 Rangement des accessoires intégré

- 4 Dimensions compactes et poids réduit
- Stockage des accessoires sur l'appareil Tran

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





K 2 Edition Universelle

- Appareil léger et compact
- Stockage facilité des accessoires et flexibles sur la machine.
- Système Quick Connect

Caractéristiques techniques					
Référence		1.673-000.0			
Code EAN		4054278629889			
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60			
Pression	bar / MPa	110 / 11			
Débit	l/h	max. 360			
Température d'admission	°C	max. 40			
Superficie de nettoyage	m²/h	20			
Puissance raccordée	kW	1,4			
Poids (sans accessoires)	kg	3,77			
Dimensions (L x I x h)	mm	182 × 280 × 390			

Equipement		
Poignée-pistolet haute pression		G 120 Q
Jet Vario Power		-
Rotabuse		
Flexible haute pression	m	3
Filtre à eau intégré		
Adaptateur tuyau d'arrosage A3/4"		

■ Standard.





























		Référence		Prix	Descriptif	
Lances d'arrosage		1.0.0.0.0		1		H
DB 120 Rotabuse (K 2/3 type)	1	2.642-727.0			Rotabuse avec buse rotative puissante de la gamme d'entrée pour les nettoyeurs haute pression Kârcher des classes K 2 et K 3. Pour des saletés particulièrement tenaces qui se trouvent sur des surfaces moussues ou altérées.	•
Lance télescopique haute pression TLA 4	2	2.644-190.0			Nettoyage facile en tout lieu : grâce à son articulation ré- glable à 180°, la lance télescopique atteint sans problème même les zones difficiles d'accès.	
Bundle Lance télescopique haute pression TLA 4 + Accessoire spé- cial vitres et façades	3	2.644-249.0			Kit composé de la lance télescopique TLA 4 et de l'embout de nettoyage pour façades et vitres. Permet un nettoyage facile de zones difficiles d'accès telles que les façades de maisons ou les jardins d'hiver.	
Protection anti-éclaboussures	4	2.642-706.0			La protection anti-éclauboussures transparente pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7 protège l'opérateur et son environnement contre les éclau- boussures d'eau. Idéal pour le nettoyage des coins et des bords.	
Lance pour accès difficile	5	2.638-817.0			Lance coudée extra longue (env. 1 m) pour pouvoir nettoyer sans peine les endroits difficiles à atteindre, tels que les gouttières ou les châssis de véhicule.	
Rallonge de lance 0,4 m	6	2.643-240.0			Rallonge de lance avece 0,5 m. Pour un nettoyage efficace des endroits difficilement accessibles. Convient à tous les accessoires Kärcher.	
Lance Vario Power 360° K5-K7	7	2.643-254.0			La lance Vario Power 360° est idéale pour obtenir un net- toyage efficace à haute pression dans les moindres recoins – et sans éclaboussures grâce à sa tête orientable.	
VP 120 Lance Vario Power (K 2/3 type)	8	2.642-724.0			Lance Vario Power pour les nettoyeurs haute pression Kär- cher des classes K 2-K 3. Réglable en continu d'un jet à détergent à basse pression à un jet à haute pression, en tournant tout simplement la lance.	
Nettoyeurs de surfaces						
T-Racer T 5	9	2.644-084.0			Nettoie efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues : le nettoyeur de surfaces T 5 T-Racer. Grâce à l'écart réglable entre les buses et l'objet à nettoyer, il peut être utilisé aussi bien sur les surfaces dures que sur les surfaces délicates.	
Brosse nettoyante haute perfor- mance PS 30	10	2.644-123.0			Avec ses 3 buses haute pression intégrées, la brosse haute performance PS 30 offre puissance et gain de temps pour l'élimination des saletés tenaces des surfaces les plus di- verses. Idéale pour les escaliers et les bords. Avec raclette intégrée pour l'élimination de l'eau sale.	
Brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus	11	2.644-212.0			La brosse nettoyante haute performance PS 30 Plus et ses 3 buses haute pression permettent d'éliminer les saletés tenaces. Grâce à la buse latérale orientable, l'ensemble des coins et des bords est nettoyé sans effort.	
Brosses						
Brosse haute pression WB 150	12	2.643-237.0			Premier accessoire à combiner le nettoyage haute pression à l'action d'une brosse, pour un nettoyage plus rapide de 30%, efficace et sans effort.	
Brosse rotative WB 120	13	2.644-060.0			Brosse de lavage rotative avec embout amovible pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement facile et rapide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré.	;































		T				_
		Référence		Prix	Descriptif	
Brosse de lavage rotative WB 130	14	2.644-286.0			Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munic	3
					d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les	lr
					surfaces peintes, le verre ou le plastique. Changement ra-	-
Brosse rotative WB 120 Car & Bike	15	2.644-129.0			pide de l'embout grâce au levier de déverrouillage intégré. Pour un nettoyage en douceur des véhicules et des motos :	+
BIOSSE TOTALIVE WB 120 Cut & BIKE	13	2.044 125.0			la brosse de lavage rotative munie du nouvel embout amo-	
					vible Car & Bike en microfibres souples. Lavable en machine	. -
					à 60 °C.	\perp
WB 130 rotating wash brush car & bike	16	2.644-287.0				
Brosse triangulaire	17	2.643-233.0			Brosse triangulaire idéale pour le nettoyage de grandes	T
					surfaces telles que les voitures, les bâteaux, les vérandas ou	
Parana da la cara a constanta	4.0	2.542.224.0			les volets rolants. Largeur de travail de 248 mm.	+
Brosse de lavage pour jantes	18	2.643-234.0			Brosse de lavage pour jantes pour un nettoyage efficace même dans les endroits difficilement accessibles. Une répar-	
					tition d'eau uniforme sur 360° pour des résultats de net-	
					toyage parfaits.	L
Brosse simple	19	6.903-276.0			Simplifie le lavage des voitures. Convient tout particulière-	Г
Poignées-pistolets haute pression			l		ment pour les grandes surfaces lisses, caravanes, bateaux.	4
G 180 Q Pistolet pour tous les K	20	2.642-889.0			Le nouveau poignée-pistolet, équippé du Quick Connect G	Т
avec Quick Connect	20	2.012 003.0			180 Q, est 13 cm plus long et offre maintenant un confort e	t
					une ergonomie encore plus améliorés en utilisant un net-	-
Flavible banks pression de rechans		a sustàmas autinosilla a	Cuist Connect		toyeur haute pression de Kärcher.	L
Flexible haute pression de rechange H 10 O Flex, PremiumFlex An-	21	2.643-585.0	QUICK COIIIIeCt		Flexible haute pression PremiumFlex de 10 m avec système	
ti-Twist	21	2.043 303.0			antivrille pour un travail plus facile. Raccord pratique Quick	
					Connect. Ne convient pas aux appareils à tambour-enrou-	
Matterna de terrano					leur, ni aux appareils K 4-7 Full Control.	L
Nettoyage de tuyaux	22	2.642-240.0			Solution 2 on 1 nour la nettouage haute pression rapide et	T
Nettoyeur canalisations/ gouttières 20m	22	2.042-240.0			Solution 2 en 1 pour le nettoyage haute pression rapide et simple des gouttières et canalisations, sans devoir utiliser	
2011					d'échelle. Avec 20 m de flexible haute pression.	Ľ
PC 15 Set de canalisation 15 m	23	2.637-767.0			Kit débouche canalisations avec flexible de 15m pour le	
					nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des-	
Débouche canalisations 7.5m					cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	
Debouche Canalisations 7,5111	2/	2 637-729 0			Kit déhouche canalisations avec flexible de 75m pour le	+
	24	2.637-729.0			Kit débouche canalisations avec flexible de 7,5m pour le nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des-	
	24	2.637-729.0				
Canon à mousse					nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des- cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons.	С
Canon à mousse Canon à mousse FJ 0,6 l.	24				nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des- cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec	
					nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de des- cente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que	
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25				nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc.	
	25	2.643-147.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utili-	
Canon à mousse FJ 0,6 l.	25	2.643-147.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto	
Canon à mousse FJ 0,6 l. Canon à mousse Connect'n'Clean	25	2.643-147.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utili-	
Canon à mousse FJ 0,6 l. Canon à mousse Connect'n'Clean Divers	25	2.643-147.0 2.643-144.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1.	
Canon à mousse FJ 0,6 l. Canon à mousse Connect'n'Clean	25	2.643-147.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto	
Canon à mousse FJ 0,6 l. Canon à mousse Connect'n'Clean Divers Kit de sablage	25 26 27	2.643-147.0 2.643-144.0 2.638-792.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1. Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de sablage Kärcher.	
Canon à mousse FJ 0,6 l. Canon à mousse Connect'n'Clean Divers	25	2.643-147.0 2.643-144.0			nettoyage des conduites, des écoulements, tuyaux de descente de toilettes. Elimine efficacement les bouchons. Le canon à mousse permet de projeter de la mousse avec puissance pour nettoyer sans efforts les surfaces telles que les véhicules, motos, vitres, pierre, etc. Le canon à mousse Connec'n'Clean se clipse directement sur la bouteille de détergent pour encore plus de facilité d'utilisation! Le kit comprend un bidon de 1l. de shampoing auto 3 en 1. Kit d'hydrosablage pour éliminer la rouille, les peintures et les salissures tenaces en combinaison avec le produits de	







		Référence			Prix	Descriptif	
Filtre à eau	29	4.730-059.0				Pour protéger la pompe du nettoyeur haute pression contre les particules d'impuretés des eaux polluées.	
Kit de joints toriques de rechange	30	2.640-729.0				Kit de joints toriques de rechange pour le remplacement simple des joints toriques et bouchons de sécurité sur les accessoires pour nettoyeurs haute pression.	

[■] Standard.

Accessoires optionnels.





















	Páfáranca				Driv	Descriptif	
	Reference				FIIA	Безстри	L
1	12 CAE 1CE 0			1	1	Idéal agus sangas facilement et asansament l'angamble des	
1	2.045-105.0					accessoires d'arrosage dans un minimum d'espace.	
2	2.645-167.0					Chariot dévidoir idéal pour les jardins de grande dimension. Livré prêt à l'emploi.	
3	2.645-156.0					Set de raccordement idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression.	
4	2.645-258.0					Kit de flexibles pour l'alimentation en eau (nettoyeurs haute pression, arrosage du jardin). Avec 10 m de flexible Primo-Flex* (1/2"), coupleur avec ou sans Aqua Stop, raccord universel pour robinets sans filetage.	
5	2.645-138.0						
6	2.645-142.0					Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	
7	2.645-318.0					Flexible et extrêmement résistant à la flexion grâce au tissu multicouche haut de gamme : le nouveau tuyau d'arrosage Performance Plus 1/2" d'une longueur de 20 m. Permet un débit d'eau constant.	
8	2.645-322.0					Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste – pour un débit d'eau constant.	
9	2.645-324.0					L'innovation de Kārcher en matière de tuyaux : le tuyau d'arrosage Performance Premium particulièrement flexible et résistant à la flexion. Diamètre : 1/2". Longueur : 20 m. Avec la technologie anti-torsion Kärcher Premium.	
geme	nt de flexibles	'	'				
10	2.645-193.0					La nouvelle génération de raccords Kärcher est robuste et	
11	2.645-194.0					compatible avec tous les diamètres de tuyaux présents sur le marché (13 mm, 15 mm et 19 mm). Grâce à 2 pattes internes, la fixation de l'accessoire est impeccable et résiste même si l'une des pattes casse.	
	3 4 5 5 6 7 8 8 9	2 2.645-167.0 3 2.645-156.0 4 2.645-258.0 5 2.645-138.0 6 2.645-142.0 7 2.645-318.0 8 2.645-322.0 9 2.645-322.0 9 2.645-323.0	1 2.645-165.0 2 2.645-167.0 3 2.645-156.0 4 2.645-258.0 5 2.645-138.0 6 2.645-142.0 7 2.645-318.0 8 2.645-322.0 9 2.645-324.0 9 2.645-193.0 6 2.645-19	1 2.645-165.0 2 2.645-167.0 3 2.645-156.0 4 2.645-258.0 5 2.645-138.0 6 2.645-318.0 7 2.645-318.0 9 2.645-324.0 9 2.645-324.0	1 2.645-165.0 2 2.645-167.0 3 2.645-156.0 4 2.645-258.0 5 2.645-138.0 6 2.645-142.0 7 2.645-318.0 8 2.645-322.0 9 2.645-324.0 9 2.645-324.0 9 2.645-193.0 6 2.645-19	1 2.645-165.0 2 2.645-167.0 3 2.645-156.0 4 2.645-258.0 5 2.645-138.0 7 2.645-318.0 8 2.645-322.0 9 2.645-324.0 gement de flexibles 10 2.645-193.0	1 2.645-165.0

[■] Standard.

Accessoires optionnels.





SET D'ARROSAGE 15M-13MM

Set comprenant un tuyau d'arrosage 15 M 13 mm, une lance d'arrosage, un raccord universel, un raccord universel aquastop, une prise robinet 3/4" avec réduct. 1/2" et un support mural

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Flexible de 15 m 1/2" PrimoFlex®

Adaptateur de robinet G1 avec réducteur G3/4

Idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression

Système de clic

Support mural

Pistolet avec débit d'eau réglable

Raccord universel au flexible 2.645-095.0

Raccord universel au flexible avec Agua Stop 2.645-096.0

Données techniques

Diamètre	1/2*
Longueur de flexible (m)	15
Taille du filetage	G1
Poids (kg)	2
Poids avec emballage (kg)	2.1
Dimensions (L × I × h) (mm)	260 x 260 x 110
-	Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.

Compatible avec toutes les marques connues.

Pour un rangement propre

La forme du jet est réglable, pour un jet puissant ou délicat.

Utilisable sur tous les tuyaux

Pour enlever sans risque les accessoires du flexible sans projection d'eau.

Équipement

- Jet conique
- Jet crayon

